

## Wildblumenmischung für Wildbienen: Einjährige Arten (Mischung 12)

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Lebensform	Blütenfarbe	Wert	Geförderte Wildbienen
<i>Adonis aestivalis</i>	Sommer-Adonisröschen	☉	rot	S	
<i>Anthemis arvensis</i>	Acker-Hundskamille	☉	weiß-gelb	P	Mehrere Arten der Maskenbienen, Furchenbienen, Schmalbienen, Seidenbienen, Löcherbienen und Mauerbienen, v.a. Gewöhnliche Löcherbiene ( <i>Osmia truncorum</i> ), Buckel-Seidenbiene ( <i>Colletes daviesanus</i> ), Rainfarn- Maskenbiene ( <i>Hylaeus nigrinus</i> )
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färber-Kamille	☉-♀	gelb	P, S	Mehrere Arten der Maskenbienen, Furchenbienen, Schmalbienen, Seidenbienen, Löcherbienen und Mauerbienen, v.a. Gewöhnliche Löcherbiene ( <i>Osmia truncorum</i> ), Buckel-Seidenbiene ( <i>Colletes daviesanus</i> ), Rainfarn-Seidenbiene ( <i>Colletes similis</i> ), Rainfarn-Maskenbiene ( <i>Hylaeus nigrinus</i> )
<i>Berteroa incana</i>	Graukresse	☉	weiß	P	In Sand- und Lößgebieten v.a. Köhler-Sandbiene ( <i>Andrena pilipes</i> )
<i>Calendula arvensis</i>	Acker-Ringelblume	☉	orange	P, S	Gewöhnliche Löcherbiene ( <i>Osmia truncorum</i> )
<i>Campanula rapunculus</i>	Rapunzel-Glockenblume	☉-①	blau	P, S	Mehrere Arten der Sandbienen, Schmalbienen und Scherenbienen, v.a. Glockenblumen-Scherenbiene ( <i>Osmia rapunculi</i> ), in wärmeren Regionen Glockenblumen-Schmalbiene ( <i>Lasioglossum costulatum</i> )
<i>Centaurea cyanus</i>	Kornblume	☉-①	blau	P, S	Mehrere Arten der Sandbienen, Furchenbienen, Pelzbienen und Mauerbienen
<i>Chrysanthemum segetum</i>	Saat-Wucherblume	☉	gelb	S	
<i>Consolida regalis</i>	Acker-Rittersporn	☉-①	blauviolett	S	
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	☉-☉	weiß	P, S	Zahlreiche Sand-, Furchen- und Schmalbienenarten, v.a. Haarstrang-Sandbiene ( <i>Andrena nitidiuscula</i> ), Giersch-Sandbiene ( <i>Andrena proxima</i> ), Bärenklau-Sandbiene ( <i>Andrena rosae</i> )

Echium plantagineum	Wegerichblättriger Natterkopf	⊙	blau	P, S	Zahlreiche Arten der Maskenbienen, Schmalbienen, Mauerbienen und Hummeln, v.a. Natterkopf-Mauerbiene (Osmia adunca)
Linum usitatissimum	Flachs	⊙	blau	S	
Matricaria inodora	Geruchlose Kamille	⊙	weiß-gelb	P, S	Mehrere Arten, v.a. Gewöhnliche Löcherbiene (Osmia truncorum), Buckel-Seidenbiene (Colletes daviesanus), Rainfarn-Seidenbiene (Colletes similis), Korbblütler-Maskenbiene (Hylaeus nigritus)
Matricaria recutita	Echte Kamille	⊙	weiß-gelb	P	Mehrere Arten, v.a. Gewöhnliche Löcherbiene (Osmia truncorum), Buckel-Seidenbiene (Colletes daviesanus), Rainfarn-Seidenbiene (Colletes similis), Korbblütler-Maskenbiene (Hylaeus nigritus)
Orlaya grandiflora	Strahlen-Breitsame	⊙-①	weiß	P, S	Haarstrang-Sandbiene (Andrena nitidiuscula)
Papaver rhoeas	Klatschmohn	⊙-①	rot	P, S	Zahlreiche Arten der Furchenbienen, Schmalbienen und Mauerbienen
Reseda alba	Weißer Resede	⊙-⊙	weiß	P, S	Mehrere Sandbienen- und Schmalbienenarten, v.a. Reseden-Maskenbiene (Hylaeus signatus)
Raphanus raphanistrum	Hederich	⊙	weiß	P	Zahlreiche Sandbienenarten, v.a. Zweizellige Sandbiene (Andrena lagopus), lokal Blauschillernde Sandbiene (Andrena agilissima)
Sinapis alba	Gelb-Senf	⊙	gelb	P, S	Zahlreiche Sandbienenarten, v.a. Zweizellige Sandbiene (Andrena lagopus), lokal Blauschillernde Sandbiene (Andrena agilissima)
Sinapis arvensis	Acker-Senf	⊙-①	gelb	P	Zahlreiche Sandbienenarten, v.a. Zweizellige Sandbiene (Andrena lagopus), lokal Blauschillernde Sandbiene (Andrena agilissima)
Vaccaria hispanica	Kuhkraut	⊙	rosa	S	
Viola tricolor	Wildes Stiefmütterchen	⊙-♀	dreifarbig	S	

Symbole: ⊙ einjährige Pflanze; ① einjährig überwintert (Herbstkeimer), ⊙ zweijährig; ♀ ausdauernd.

Abkürzungen: S = Hoher Schauwert (attraktive Blüten). P = Wichtige Pollenquelle für (teils spezialisierte) Wildbienen

## Wildblumenmischung für Wildbienen: Ein-, zwei- und mehrjährige Arten (Mischung 13)

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Lebensform	Blütenfarbe	Wert	Geförderte Wildbienen
<i>Adonis aestivalis</i>	Sommer-Adonisröschen	☉	rot	S	
<i>Anthemis arvensis</i>	Acker-Hundskamille	☉	weiß-gelb	P	Mehrere Arten der Maskenbienen, Furchenbienen, Schmalbienen, Seidenbienen, Löcherbienen und Mauerbienen, v.a. Gewöhnliche Löcherbiene ( <i>Osmia trunctorum</i> ), Buckel-Seidenbiene ( <i>Colletes daviesanus</i> ), Rainfarn- Maskenbiene ( <i>Hylaeus nigrinus</i> )
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färber-Kamille	☉-♂	gelb	P, S	Mehrere Arten der Maskenbienen, Furchenbienen, Schmalbienen, Seidenbienen, Löcherbienen und Mauerbienen, v.a. Gewöhnliche Löcherbiene ( <i>Osmia trunctorum</i> ), Buckel-Seidenbiene ( <i>Colletes daviesanus</i> ), Rainfarn-Seidenbiene ( <i>Colletes similis</i> ), Rainfarn-Maskenbiene ( <i>Hylaeus nigrinus</i> )
<i>Ballota nigra</i>	Schwarznessel	♂	dunkelrot	P	Mehrere Arten der Mauerbienen, Wollbienen, Pelzbienen und Hummeln, v.a. Blaue Mauerbiene ( <i>Osmia caerulescens</i> ), Garten-Wollbiene ( <i>Anthidium manicatum</i> ), Wald-Pelzbiene ( <i>Anthophora furcata</i> )
<i>Berteroa incana</i>	Graukresse	☉	weiß	P	In Sand- und Lößgebieten v.a. Köhler-Sandbiene ( <i>Andrena pilipes</i> )
<i>Calendula arvensis</i>	Acker-Ringelblume	☉	orange	P, S	Gewöhnliche Löcherbiene ( <i>Osmia trunctorum</i> )
<i>Campanula patula</i>	Wiesen-Glockenblume	☉	blau	P, S	Mehrere Arten der Sandbienen, v.a. Grauschuppige Sandbiene ( <i>Andrena pandellei</i> )
<i>Campanula rapunculus</i>	Rapunzel-Glockenblume	☉-①	blau	P, S	Mehrere Arten der Sandbienen, Schmalbienen und Scherenbienen, v.a. Glockenblumen-Scherenbiene ( <i>Osmia rapunculi</i> ), in wärmeren Regionen Glockenblumen-Schmalbiene ( <i>Lasioglossum costulatum</i> )
<i>Centaurea cyanus</i>	Kornblume	☉-①	blau	P, S	Mehrere Arten der Sandbienen, Furchenbienen, Pelzbienen und Mauerbienen

Centaurea stoebe	Rispen-Flockenblume	☉	rot	P, S	Zahlreiche Arten der Maskenbienen, Sandbienen, Furchenbienen, Schmalbienen, Löcherbienen und Keulhornbienen, in wärmeren Gegenden v.a. Flockenblumen-Löcherbiene (Osmia crenulata), Große Keulhornbiene (Ceratina chalybea)
Chrysanthemum segetum	Saat-Wucherblume	☉	gelb	S	
Cichorium intybus	Wegwarte	☉-♀	blau	P, S	Zahlreiche Arten der Furchenbienen, Schmalbienen, Sandbienen, Zottelbienen, Hosenbienen und Löcherbienen, v.a. Stumpfzahnige Zottelbiene (Panurgus calcaratus), Spitzzahnige Zottelbiene (Panurgus dentipes), Braunbürstige Hosenbiene (Dasypoda hirtipes)
Consolida regalis	Acker-Rittersporn	☉-①	blauviolett	S	
Crepis capillaris	Grüner Pippau	☉	gelb	P	Zahlreiche Wildbienenarten, u.a. Glänzende Sandbiene (Andrena polita)
Daucus carota	Wilde Möhre	☉-☉	weiß	P, S	Zahlreiche Sand-, Furchen- und Schmalbienenarten, v.a. Haarstrang-Sandbiene (Andrena nitidiuscula), Giersch-Sandbiene (Andrena proxima), Bärenklau-Sandbiene (Andrena rosae)
Echium plantagineum	Wegerichblättriger Natterkopf	☉	blau	P, S	Zahlreiche Arten der Maskenbienen, Schmalbienen, Mauerbienen und Hummeln, v.a. Natterkopf-Mauerbiene (Osmia adunca)
Echium vulgare	Gewöhnlicher Natterkopf	☉	blau	P, S	Zahlreiche Arten der Maskenbienen, Schmalbienen, Mauerbienen, Pelzbienen und Hummeln, v.a. Natterkopf-Mauerbiene (Osmia adunca)
Isatis tinctoria	Färberwaid	☉	gelb	P, S	Zahlreiche Sand-, Furchen- und Schmalbienenarten
Leucanthemum ircutianum	Wiesen-Margerite	♀	weiß	S	Mehrere Arten der Sandbienen, Furchen- und Schmalbienen
Linum usitatissimum	Flachs	☉	blau	S	
Malva moschata	Moschus-Malve	☉	violett	P, S	Lokal Malven-Langhornbiene (Eucera macroglossa)

Matricaria inodora	Geruchlose Kamille	☉	weiß-gelb	P, S	Mehrere Arten der Seidenbienen, Furchenbienen, Schmalbienen, Löcherbienen und Blattschneiderbienen, v.a. Gewöhnliche Löcherbiene ( <i>Osmia truncorum</i> ), Buckel-Seidenbiene ( <i>Colletes daviesanus</i> ), Rainfarn-Seidenbiene ( <i>Colletes similis</i> ), Korbblütler-Maskenbiene ( <i>Hylaeus nigrinus</i> )
Matricaria recutita	Echte Kamille	☉	weiß-gelb	P	Mehrere Arten, v.a. Gewöhnliche Löcherbiene ( <i>Osmia truncorum</i> ), Buckel-Seidenbiene ( <i>Colletes daviesanus</i> ), Rainfarn-Seidenbiene ( <i>Colletes similis</i> ), Korbblütler-Maskenbiene ( <i>Hylaeus nigrinus</i> )
Orlaya grandiflora	Strahlen-Breitsame	☉-①	weiß	P, S	Haarstrang-Sandbiene ( <i>Andrena nitidiuscula</i> )
Papaver rhoeas	Klatschmohn	☉-①	rot	P, S	Zahlreiche Arten der Furchenbienen, Schmalbienen und Mauerbienen
Picris hieracioides	Gewöhnliches Bitterkraut	☉	gelb	P	Zahlreiche Arten der Furchenbienen, Schmalbienen, Sandbienen, Zottelbienen, Hosenbienen und Löcherbienen, v.a. Stumpfzahnige Zottelbiene ( <i>Panurgus calcaratus</i> ), Spitzzahnige Zottelbiene ( <i>Panurgus dentipes</i> ), Braunbürstige Hosenbiene ( <i>Dasypoda hirtipes</i> )
Reseda alba	Weißer Resede	☉-☉	weiß	P, S	Mehrere Sandbienen- und Schmalbienenarten, v.a. Reseden-Maskenbiene ( <i>Hylaeus signatus</i> )
Reseda luteola	Färber-Resede	☉	hellgelb	P, S	Mehrere Sandbienen- und Schmalbienenarten, v.a. Reseden-Maskenbiene ( <i>Hylaeus signatus</i> )
Raphanus raphanistrum	Hederich	☉	weiß	P	Zahlreiche Sandbienenarten, v.a. Zweizellige Sandbiene ( <i>Andrena lagopus</i> ), lokal Blauschillernde Sandbiene ( <i>Andrena agilissima</i> )
Sinapis alba	Gelb-Senf	☉	gelb	P, S	Zahlreiche Sandbienenarten, v.a. Zweizellige Sandbiene ( <i>Andrena lagopus</i> ), lokal Blauschillernde Sandbiene ( <i>Andrena agilissima</i> )

<i>Sinapis arvensis</i>	Acker-Senf	☉-①	gelb	P	Zahlreiche Sandbienenarten, v.a. Zweizellige Sandbiene ( <i>Andrena lagopus</i> ), lokal Blauschillernde Sandbiene ( <i>Andrena agilissima</i> )
<i>Tragopogon pratensis</i>	Wiesen-Bocksbart	☉-♀	gelb	P, S	Mehrere Arten der Schmalbienen und Sandbienen, v.a. Habichtskraut-Sandbiene ( <i>Andrena humilis</i> ), Pippau-Sandbiene ( <i>Andrena fulvago</i> )
<i>Vaccaria hispanica</i>	Kuhkraut	☉	rosa	S	
<i>Verbascum densiflorum</i>	Großblütige Königskerze	☉	gelb	S	Mehrere Arten der Schmalbienen
<i>Verbascum lychnitis</i>	Mehlige Königskerze	☉	gelb, weiß	S	Mehrere Arten der Schmalbienen
<i>Viola tricolor</i>	Wildes Stiefmütterchen	☉-♀	dreifarbig	S	

Symbole: ☉ einjährige Pflanze; ① einjährig überwinternd (Herbstkeimer), ☉ zweijährig; ♀ ausdauernd.

Abkürzungen: S = Hoher Schauwert (attraktive Blüten). P = Wichtige Pollenquelle für (teils spezialisierte) Wildbienen